



**EKSTRA KORUMA SAĞLAYAN UZUN ÖMÜRLÜ
LİTYUM KOMPLEKS GRES**

ÖZEL FORMÜLE EDİLEN AŞIRI BASINCA DAYANIKLI UZUN ÖMÜRLÜ LİTYUM KOMPLEKS GREŞTİR. YÜKSEK SICAKLIK, SULU ORTAM, DÜŞÜK DEVİR VE AĞIR YÜKLERİN OLDUĞU TÜM ENDÜSTRİYEL, OTOMOTİV, İNŞAAT, DEMİR-ÇELİK VE DENİZCİLİK ALANLARINDA ÜSTÜN PERFORMANS GÖSTERİR. KULLANILDIĞI SİSTEMLERDE KOROZYON VE PASA KARŞI ETKİLİ KORUMA VE UZUN SERVİS ÖMRÜ SAĞLAR.

**EXTRA PROTECTION LONG SERVICE LIFE
LITHIUM COMPLEX GREASE**

SPECIALLY FORMULATED EXTREME PRESSURE LITHIUM COMPLEX GREASE WITH LONG SERVICE LIFE. EXHIBITS SUPERIOR PERFORMANCE IN: HIGH TEMPERATURE, WATERY CONDITIONS, LOW CYCLE AND HEAVY LOADS OF IRON-STEEL, CONSTRUCTION, AUTOMOTIVE, MARINE APPLICATIONS, ALL INDUSTRIAL FIELDS. ENSURES LONG SERVICE LIFE ALSO EFFECTIVE PROTECTION AGAINST CORROSION AND RUSTING IN USED SYSTEMS.

NO'LU	-	00	0	1	2	3
KODU	-	KARŞIMA HAS	KARŞIMA HAS	KARŞIMA HAS	KARŞIMA HAS	KARŞIMA HAS
RENK	-	MAVİ	MAVİ	MAVİ	MAVİ	MAVİ
SABUN ÖNGİ	-	KALSİYUM SÜLFONAT	KALSİYUM SÜLFONAT	KALSİYUM SÜLFONAT	KALSİYUM SÜLFONAT	KALSİYUM SÜLFONAT
EMİLMAMA NOKTASI	ASTM D2265	210	210	250	250	250
PENETRASYON 25°C, 150MM	ASTM D217	400 - 430	355 - 385	310 - 340	265 - 295	220-250
BAZ VİSKÖZİTE (40 °C'ta)	ASTM D445	400 - 480	400 - 480	400 - 480	400 - 480	400 - 480
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-	-20/+180	-20/+180	-20/+180	-20/+180	-20/+180



**GRESMAST
LİTYUM KOMPLEKS
M-250**

14 kg

**SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE
BİLGİLERİ**

YAĞLAR AMACINA UYGUN OLARAK VE DOĞRU ŞEKİLDE KULLANILDIĞI, GEREKLİ TEMİZLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDIĞI SÜRECE, İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEZ. KULLANILMIŞ YAĞLARI TOPRAĞA, SUYA, ÇÖPE VE KANALI- ZASYON BAĞLANTILARINA DÖKMEYİNİZ. KULLANILMIŞ YAĞLARI TEMİZ, SAĞLAM VE AĞZI SIKI ŞEKİLDE KAPATILMIŞ BİR KAP İÇİNDE EN YAKIN ATIK YAĞ TOPLAMA NOKTASINA TESLİM EDİNİZ.

**HEALTH, SAFETY AND
ENVIRONMENTAL INFORMATION**

THIS OIL AS INTENDED AND CORRECTLY USED, AS LONG AS THE NECESSARY CLEANING AND SECURITY MEASURES TAKEN DOES NOT HARM HUMAN HEALTH. DO NOT POUR DOWN USED OIL TO SOIL, WATER, GARBAGE AND SEWERAGE CONNECTIONS. TAKE YOUR USED OIL IN A SEALED CONTAINER TO THE NEAREST WASTE OIL COLLECTION CENTRE.

Bu krem, sentetik ve selülozik boyalar, mürekkep, yapı yağları, macun, gres, zift ve ciltte oluşan inatçı kirlerin temizliğinde etkili bir el temizleyicidir.

İçeriğinde doğal çözücüler ve özel ovma tanecikleri barındırır. Sadece etkin temizlik sağlamakla kalmaz; aynı zamanda bitkisel bakım yağları ile cildinize sağlık kazandırır. pH değeri 5.5 olan bu ürün, solvent ve silikon içermez, böylece cildin doğal dengesini korur.



5 kg

Kullanım Talimatı:Kuru ve kirli ellerinize fındık büyüklüğünde mast el krem alın ve su kullanmadan tüm ellerinize yayarak uygulayın. Ardından biraz su ekleyin ve kir çözülene kadar ellerinizi ovalayın. Son olarak ellerinizi durulayın. Durulama sonrası

ciltte kalan bakım yağı, cildiniz tarafından hızla emilerek ihtiyaç duyduğu nemi sağlar.

Dikkat:

Diğer kimyasallarla karıştırmayın. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Göz ile temas ederse bol suyla yıkayın; tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Ürün Bileşimi:%40 anyonik yüzey aktifler, kıvam artırıcı maddeler ve deiyonize su.